

2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

0114000000L / - 001328 / 2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México,

18 de septiembre de 2020

**CIUDADANO
ALEJANDRO PINEDA OCAMPO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E**

Con fundamento en los artículos 59 fracción II y 150 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública de Estado de México y Municipios y a fin de dar respuesta a la solicitud de Información Pública formulada en la Unidad de Transparencia de la Comisión del Agua del Estado de México vía electrónica, a través de SAIMEX, cuyo folio es el número **00121/CAEM/IP/2020**, que a la letra dice:

"Saber relación de mantenimientos que se realizaron en 2019 y lo que va de 2020 a los sistemas lerma-cutzamala, planta madin, planta barrientos, acueducto chiconautla, pozos de la cavmdfy acueducto los reyes, que provocaran disminución o falta de suministro de agua al Municipio de tlalnepantla, así como una copia del comunicado, oficio, etc. Con el que se dio aviso al organismo de agua del municipio de tlalnepantla." (SIC)

Atendiendo lo indicado en los artículos 12, segundo párrafo, 53, fracción II, V, VI y artículo 163 de la citada Ley hago de su conocimiento que:

Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que se obre en sus archivos y en el estado en el que se encuentre, La obligación de proporcionar información no corresponde el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interesado solicitante; no estará obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones"

Continúa pagina 2...

-2-

0114000000L/ - 001328 / 2020

Una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos tanto físicos como electrónicos, de las áreas que conforman esta Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, informo a usted que los trabajos de mantenimiento a los sistemas Lerma-Cutzamala, Planta Madin, Planta Barrientos, Acueducto Chiconautla, Acueducto Los Reyes, los lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua; notificando a esta Comisión oficialmente de acuerdo a la relación de los mantenimientos que se dieron durante los años 2019 y 2020; por lo que con base a estos, anexo se servirá encontrar copia simple de los 5 avisos al Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, en el cual se hace del conocimiento al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla (OPDM Tlalnepantla).

MANTENIMIENTOS NOTIFICADOS POR LA CONAGUA		
Oficio de CONAGUA	Descripción	Oficio de aviso de CAEM al Presidente Municipal de Tlalnepantla
B00.801.06.03.-0081	Limpieza en tanques sedimentadores de la Planta Madin.	230B50000/000133/2019
B00.801.06.03.-0651	Madin programa de mantenimientos segundo semestre 2020	219C0114000000L/001115/2020
B00.801.06.03.-0724	Interconexión de los múltiples de descarga de la planta de bombeo No. 5 (líneas de alta presión).	219C0114000000L/001144/2020
B00.801.06.03.-0844	Madin mantenimiento a subestaciones	229B80000/000142/2020
B00.801.06.03.-0879	Trabajos en las subestaciones eléctricas de la planta de bombeo Barrientos.	229B80000/000160/2020

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE**ING. RUBÉN TOVAR DÍAZ**
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Ccp. Lic. Jorge López Negrete, Director General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género.
Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación.
RTD/ADH
0114000100L/ 513 /2020

Ing. Alejandro Dorantes
Ing. Jesús A. Castro
COMCI

para su Atención

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



Oficio No.

B00.801.06.03.0

0081

Lugar

Ciudad de México

Fecha

21 de Enero de 2019



Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable

C. Alfredo Pérez Guzmán

Encargado de la Vocalía Ejecutiva de la
Comisión del Agua del Estado de México
Presente

Con objeto de mantener la confiabilidad en el suministro de agua potable, envío a usted el programa calendarizado para la limpieza de los tanques sedimentadores de la Planta Potabilizadora Madín, con el fin de retirar micro alga y sólidos suspendidos que ingresan de manera excesiva del vaso de la Presa Madín, hacia la Planta Potabilizadora.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario de 07:00 hrs. a las 14:00 hrs con una reducción del 50% del gasto de toma.

TANQUE SEDIMENTADOR	
IZQUIERDO	DERECHO
23 ENERO 2019	30 ENERO 2019
13 MARZO 2019	20 MARZO 2019
12 JUNIO 2019	19 JUNIO 2019
11 SEPTIEMBRE 2019	18 SEPTIEMBRE 2019
27 NOVIEMBRE 2019	04 DICIEMBRE 2019

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Guillermo Álvaro Hernández Viveros
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Copias:

Ing. Germán Arturo Martínez Santoyo.- Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Ing. Cuauhtémoc Valdeolivar.- Director General de Operaciones y Atención a Emergencias, CAEM

Ing. Ramiro Gutiérrez Wood.- Subgerente de Abastecimiento de Agua Potable.

Ing. Juan Daniel Mc Naught Gonzalez.- Subgerente de Potabilización Saneamiento y Apoyo a Organismos Operadores

Ing. Mario Salguero Salas.- Residente General de Operación Zona Norte

Ing. Marcelo Rafael Lozano Téllez.- Jefe de Proyecto de la Planta Madín
CAHV/RGW/*gps 19*

020894



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR"

230B50000/1.. 000133

/2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
23 de enero de 2019

LICENCIADO
RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ
PALACIO MUNICIPAL
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N
COLONIA CENTRO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

CED: 20894

Con toda atención, me permito informar a Usted, que con oficio No. B00.801.06.03.-0081 de fecha 21 de enero de 2019, la Comisión Nacional del Agua notificó a esta CAEM, que con objeto de mantener la confiabilidad en el suministro de agua potable a través de la Planta Potabilizadora Madín, se llevarán a cabo trabajos de limpieza de tanques sedimentadores de acuerdo al programa calendarizado, con el objeto de retirar micro algas y sólidos suspendidos que ingresan del vaso de la Presa Madín, hacia dicha planta potabilizadora.

Dichos trabajos se llevarán a cabo en el horario de las 07:00 a las 14:00 horas con una reducción del 50%, de acuerdo a la tabla anexa, proporcionada por personal de la CONAGUA.

TANQUE SEDIMENTADOR PROGRAMA 2019	
IZQUIERDO	DERECHO
23 DE ENERO	30 DE ENERO
13 DE MARZO	20 DE MARZO
12 DE JUNIO	19 DE JUNIO
11 DE SEPTIEMBRE	18 DE SEPTIEMBRE
27 DE NOVIEMBRE	04 DE DICIEMBRE

Continúa en hoja No. 2...

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR"

Hoja No. 2

230B50000/1.000133

/2019

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias e informar a la población con el fin de minimizar el impacto por las acciones anteriormente descritas.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

ING. CUAUHTÉMOC VALDEOLIVAR
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES Y
ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Ccp. Alfredo Pérez Guzmán, Vocal Ejecutivo. CAEM.
Lic. Jonás Nephtalí Sandoval Orozco, Director General del OPDM, Rivapalacio No. 8, Tlalnepantla, Estado de México.
Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, Dirección de Operaciones y Atención a Emergencias, CAEM.
Ing. Jesús Alberto Castro Trejo, Gerente Regional Cuautitlán Poniente, CAEM.
Archivo.
Minutario.

CV/ADH/RMM

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Oficio No. 0651
B00.801.06.03.

Lugar
Ciudad de México

Fecha
28 de Mayo de 2020

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento
Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable

Asunto: Limpieza de Sedimentadores en Planta Madín.

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva en la
Comisión del Agua del Estado de México
Presente

En relación al proceso de potabilización que se realiza en la Planta Madín, me permito comunicar a usted, que durante la temporada de lluvias del presente año, en la que se prevé un aumento significativo de la turbiedad del agua a procesar, se ha programado llevar a cabo el lavado extraordinario de los sedimentadores derecho e izquierdo de la planta, de acuerdo a las fechas que a continuación se relacionan, para lo cual se requiere de la reducción de gasto al 50%.

Las actividades se llevarán a cabo en un horario de 7:00 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente calendario.


TANQUE SEDIMENTADOR	
DERECHO	IZQUIERDO
25 de Junio de 2020	30 de Julio de 2020
28 de Agosto de 2020	1 de Octubre de 2020
5 de Noviembre de 2020	25 de Noviembre de 2020

Por lo anterior agradeceré a usted tomar las medidas necesarias por la variación del caudal que se registrará durante los horarios y fechas mencionadas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M. en I. Juan César Luna Bahena
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento



Copias:

Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz. Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Ing. Ruben Tovar Díaz. Director General de Operaciones y Atención a Emergencias, CAEM.
Ing. Ramiro Gutiérrez Wood. Subgerente de Abastecimiento de Agua Potable, OCAVM.
Ing. Mario Salguero Salas. Residente General de Operación Zona Norte, OCAVM.
Ing. Marcelo Rafael Lozano Téllez. Jefe de Proyecto de la Planta Madín, OCAVM.
Archivo.
JCLB/RGW/acm20*

027560



2020

2020: "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

219C0114000000L/ 001115 /2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
4 de junio de 2020

LIC. RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N
COL. CENTRO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

CED: 27560

Con toda atención, me permito informar a Usted, que con oficio No. B00.801.06.03.-0651 de fecha 28 de mayo de 2020, la Comisión Nacional del Agua notificó a esta CAEM, que, durante la temporada de lluvias del presente año, se prevé un aumento de la turbiedad del agua a procesar, por lo que para mantener la confiabilidad en el suministro de agua potable, se ha programado llevar a cabo el lavado de los sedimentadores derecho e izquierdo de acuerdo a las fechas que se indican, para lo cual se requiere la reducción de gasto al 50% de la Planta Potabilizadora Madín. Dichas actividades se llevarán a cabo durante el periodo de las 07:00 las 14:00 horas.


TANQUE SEDIMENTADOR	
DERECHO	IZQUIERDO
25 de junio	30 de julio
28 de agosto	1 de octubre
5 de noviembre	25 de noviembre

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias e informar a la población con el fin de minimizar el impacto por los trabajos a realizar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. RUBÉN TOVAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS



Copias al reverso...

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Ccp. Lic. Jonás Nephtalí Sandoval Orozco, Director General del Organismo Operador OPDM, Riva Palacio No. 8, colonia Centro, Tlalnepantla, Estado de México.

Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, CAEM.

C. Herlinda Rodríguez Moreira, Gerente Regional Cuautitlán Poniente, CAEM.

Alejandro Pineda Ocampo, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, CAEM.

Archivo.

Minutario.

RTD/ADH/RMM

MEDIO AMBIENTE

CONAGUA

Oficio No.
B00.801.06.03.-

Lugar
Ciudad de México

Fecha
17 de Junio de 2020

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento
Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable

Asunto: Trabajos en el Sistema Cutzamala.

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva en la
Comisión del Agua del Estado de México
Presente

Con objeto de mantener la confiabilidad del Sistema Cutzamala, se ha programado llevar a cabo la primera de las suspensiones necesarias para continuar con los trabajos de interconexión de los múltiples de descarga de la Planta de Bombeo No. 5 con las Líneas de Alta Presión.

Los trabajos descritos requieren de la interrupción total de la operación del Sistema, por lo que durante el periodo de ejecución de 24 horas, comprendido de las 00:00 a las 24:00 horas del 1 de julio del año en curso, el suministro de agua potable en bloque hacia esa Comisión a su cargo, será suspendido.

Por lo anterior agradeceré a usted, girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para mitigar en lo posible el efecto de la suspensión temporal del suministro mencionado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



M. en I. Juan César Luna Bahena
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento



Copias al reverso...

027693

2020: "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

219C0114000000L/ 001144 /2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
18 de junio de 2020

LIC. RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N
COL. CENTRO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

CED: 27693A

Con toda atención, me permito informar a Usted, que con oficio No. B00.801.06.03.-0724 de fecha 17 de junio de 2020, la Comisión Nacional del Agua notificó a esta CAEM, que, para mantener la confiabilidad en el suministro de agua potable en bloque del Sistema Cutzamala, se ha programado llevar a cabo la primera de las suspensiones necesarias para continuar con los trabajos de interconexión de los múltiples de descarga de la Planta de Bombeo No. 5 con las Líneas de Alta Presión.

Los trabajos antes descritos, requieren la interrupción total de la operación del Sistema, por lo que, durante el periodo de ejecución de 24 horas, comprendido de las 00:00 a las 24:00 horas del 1 de julio del año en curso, el suministro de agua potable en bloque a esta Comisión del Agua del Estado de México, será suspendido.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias e informar a la población con el fin de minimizar el impacto por la suspensión temporal del suministro de agua potable.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN TOVAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Copias al reverso...

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Ccp. Lic. Jonás Nephtalí Sandoval Orozco, Director General del Organismo Operador OPDM, Riva Palacio No. 8, colonia Centro, Tlalnepantla, Estado de México.
Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, CAEM.
C. Herlinda Rodríguez Moreira, Gerente Regional Cuautitlán Poniente, CAEM.
Lic. Alejandro Pineda Ocampo, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, CAEM.
Archivo.
Minutario.

RTD/ADH/JOP

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



Oficio No.
B00.801.06.03.- 0844

Lugar
Ciudad de México

Fecha
23 de Julio de 2020

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento
Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable

Asunto: Trabajos de Mantenimiento en Planta Madín.

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva en la
Comisión del Agua del Estado de México
Presente

Con objeto de llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que permitan conservar la confiabilidad del suministro de agua potable a través de la Planta Potabilizadora Madín, se han programado acciones en las subestaciones de obra de toma y de la propia Planta Potabilizadora.

La realización de los trabajos descritos se llevará a cabo durante el periodo comprendido de las 9:00 a las 21:00 horas del día 6 de agosto del año en curso y para su ejecución se requiere la suspensión total de la operación, dejando de suministrar 500 l/s en el Tanque Lomas Verdes Bajo.

Por lo anterior agradeceré a usted girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para minimizar el impacto a la población.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M. en I. Juan César Luna Bahena
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento



Copias:

Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz, Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Ing. Ruben Tovar Díaz, Director General de Operaciones y Atención a Emergencias, CAEM.
Ing. Ramiro Gutiérrez Wood, Subgerente de Abastecimiento de Agua Potable, OCAVM.
Ing. Gerardo Alfredo Cuellar Cruz, Residente General PAI Zona Norte, OCAVM.
Ing. Mario Salguero Salas, Residente General de Operación Zona Norte, OCAVM.
Ing. Marcelo Rafael Lozano Téllez, Jefe de Proyecto de la Planta Madín, OCAVM.
Archivo.
JCLB/RGW/acm20*

027940

Av. Río Churubusco No. 650, Colonia Carlos A. Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 06040, CDMX.
Teléfono: 55 58 04 43 00 - www.gcb.mx/conagua



2020: "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

Oficio No. 229B80000/ 000142 /2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
24 de julio de 2020

LICENCIADO
RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N
COL. CENTRO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

CED: 27940

Con toda atención, me permito informar a Usted, que con oficio No. B00.801.06.03.-0844 de fecha 23 de julio de 2020, la Comisión Nacional del Agua notificó a esta CAEM, que, con objeto de llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que permitan conservar la confiabilidad del suministro de agua potable a través de la Planta Potabilizadora Madín, se han programado acciones en las subestaciones de obra de toma y de la propia Planta Potabilizadora.

Los trabajos descritos se llevarán a cabo durante el periodo comprendido de las 09:00 a las 21:00 horas del 6 de agosto del año en curso y para su ejecución se requiere la suspensión total de la operación, dejando de suministrar 500 l/s en el Tanque Lomas Verdes Bajo.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias e informar a la población con el fin de minimizar el impacto por los trabajos a realizar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN TOVAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Recibida Original
Byron Mtz
27/07/20

Copias al reverso...

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Ccp. **Lic. Jonás Nephtalí Sandoval Orozco**, Director General del Organismo Operador OPDM, Riva Palacio No. 8, colonia Centro, Tlalnepantla. Estado de México.

Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, CAEM.

C. Herlinda Rodríguez Moreira, Gerente Regional Cuautitlán Poniente, CAEM.

Alejandro Pineda Ocampo, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, CAEM.

• Archivo.

Minutario.

RTD/ADH/OP



Oficio No.
800.801.06.03.-

0879

Lugar
Ciudad de México

Fecha
27 de Julio de 2020

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento
Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable

Asunto: Trabajos de Mantenimiento en Subestaciones.

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva en la
Comisión del Agua del Estado de México
Presente

Con objeto de llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que permitan conservar la confiabilidad del suministro de agua potable a través de la Planta de Bombeo Barrientos, se han programado trabajos en subestaciones eléctricas.


Los trabajos descritos requieren de la interrupción total de la operación, por lo que durante el periodo de ejecución de 24 horas, comprendido de las 04:00 del 13 de agosto a las 4:00 horas del 14 de agosto del año en curso, el suministro de agua potable en bloque hacia esa Comisión a su cargo en el punto de entrega denominado Tanque NZT, será suspendido.

Por lo anterior agradeceré a usted, girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para mitigar en lo posible el efecto de la suspensión temporal del suministro mencionado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M. en I. Juan César Luna Bahena
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento



Copias:

Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros. Directora General de la Comisión Nacional del Agua.
Ing. Patricia Ramírez Pineda. Subdirectora General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, CONAGUA.
Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz. Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Ing. Rubén Tovar Díaz. Director General de Operaciones y Atención a Emergencias, CAEM.
Ing. Ramiro Gutiérrez Wood. Subgerente de Abastecimiento de Agua Potable, OCAVM.
Ing. Mario Salguero Salas. Residente General de Operación Zona Norte, OCAVM.
Ing. Gerardo Alfredo Cuellar Cruz. Residente General PAI Zona Norte, OCAVM.
Archivo.
JCLB/RCW/acm20*

027997



2020: "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

Oficio No. 229B80000/ 000160 /2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
2 de agosto de 2020

LICENCIADO

RACIEL PÉREZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA

PLAZA GUSTAVO BAZ S/N

COL. CENTRO

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E

CED: 27997

Con toda atención, me permito informar a Usted, que con oficio No. B00.801.06.03.-0879 de fecha 27 de julio de 2020, la Comisión Nacional del Agua notificó a esta CAEM, que, con objeto de llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que permitan conservar la confiabilidad del suministro de agua potable a través de la Planta de Bombeo Barrientos, se han programado acciones en las subestaciones eléctricas.

Los trabajos descritos, se llevarán a cabo durante un periodo de 24 horas a partir de las 04:00 horas del día 13 de agosto del año en curso, siendo necesaria la suspensión del suministro de agua en bloque en el punto denominado Tanque NZT.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias e informar a la población con el fin de minimizar el impacto por los trabajos a realizar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN TOVAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Copias al reverso...

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Ccp. Lic. Jonás Nephtalí Sandoval Orozco, Director General del Organismo Operador OPDM, Riva Palacio No. 8, colonia Centro, Tlalnepantla, Estado de México.
Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, CAEM.
C. Herlinda Rodríguez Moreira, Gerente Regional Cuautitlán Poniente, CAEM.
Alejandro Pineda Ocampo, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, CAEM.
Archivo.
Minutario.

RTD/ADH/RMM

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

Félix Guzmán Núm. 10, Col. El Parque, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México
Teléfonos: (01 55) 53 58 69 55 y 53 58 66 51.